



Experts Bijzondere Mondzorg

Zorg op maat in goede handen

Stichting Bijzondere Tandheelkunde

ACTA-gebouw, 2e verdieping
Gustav Mahlerlaan 3004
1081 LA Amsterdam

E-mail: info@sbt.nl
Telefoon: 020 7 920 520
Website: www.sbt.nl



Immediaatprothese

Het noodgebit dat geplaatst wordt meteen nadat de resterende tanden en kiezen zijn verwijderd, zodat u niet zonder gebit hoeft te doen.

Informatie voor patiënten

Onze missie

Wij bieden bijzondere tandheelkundige zorg aan patiënten die zo bijzonder zijn dat zij niet bij de gewone tandarts terecht kunnen. Deze bijzondere patiënten kunnen altijd bij ons terecht.

Wij staan al meer dan 30 jaar voor u klaar! Hier staan wij voor!



Immediaatprothese

De immediaatprothese is het noodgebit dat geplaatst wordt meteen nadat de resterende tanden en kiezen zijn verwijderd. Dit noodgebit wordt gemaakt voordat alle tanden en kiezen uit uw mond verwijderd zijn, zodat u niet zonder gebit hoeft te doen. Er is een aantal afspraken nodig om het gebit te maken, namelijk voor het afdrukken (happen), het uitzoeken van de kleur en vorm en zo mogelijk het passen. Na betaling van het gebit krijgt u het mee en kunnen de tanden en kiezen verwijderd worden. Dit kan door de SBT-tandarts gedaan worden of door de kaakchirurg in het ziekenhuis. In het laatste geval neemt u het gebit mee naar het ziekenhuis.

Wanneer u naar de kaakchirurg wordt verwezen moet u zelf een afspraak maken in het ziekenhuis. Als het gaat om een behandeling onder narcose (algehele anesthesie), dan krijgt u zowel een consultafpraak bij de kaakchirurg als bij de anesthesioloog. Daarna wordt de behandeldatum met u afgesproken. Het is belangrijk dat u deze datum aan SBT doorgeeft, zodat er controle-afspraken gemaakt kunnen worden. Deze controles vinden plaats op de dag na het plaatsen van het gebit en een week later. Daarna wordt bekeken hoe vaak controle en nazorg nodig zijn.

Na het plaatsen van het gebit is het belangrijk dat u dit inhoudt tot u de volgende dag voor


controle komt. De tandarts zal het gebit dan uitdoen en de wonden en de pasvorm controleren. De eerste dagen werkt het gebit als een soort drukverband. Als u het uit laat kunnen de wonden wat gaan zwellen en bestaat de kans dat u het gebit niet meer in krijgt. Na verloop van tijd is het beter het gebit 's nachts uit te laten.

Uw tandarts zal hierover instructies geven.

Naarmate de wonden genezen slinkt ook het kaakbot en zal het gebit steeds ruimer gaan zitten. Er kunnen ook drukplekjes (blaren) ontstaan, omdat het gebit juist ergens te strak zit en schuurt. Dit kan erg pijnlijk zijn. De tandarts zal dan het gebit wat beslijpen. Als de houvast minder wordt kunt u kleefpasta gebruiken en nog later kan de tandarts een voering aanbrengen om het gebit aan de binnenkant op te vullen. Omdat de pasvorm van een noodgebit eigenlijk altijd slecht is (het is immers moeilijk te voorspellen hoe uw kaken eruit zien als de tanden en kiezen verwijderd zijn), moet u er rekening mee houden dat u slecht zal kunnen eten en praten met het gebit.

U moet enorm wennen aan een (los) gebit in uw mond en dat vraagt veel doorzettingsvermogen. Het is fijn als uw omgeving dit ook weet en u hierin kan steunen, want het kan zeker een half jaar tot een jaar duren. Een enkele keer kan het gebeuren dat de prothese na het verwijderen van de tanden en kiezen niet te plaatsen is. Dit is vooraf moeilijk te voorspellen.

Na ongeveer een jaar zijn de kaken goed geslonken en kan een nieuw gebit gemaakt worden. Dit moet door een huistandarts gedaan worden. Voor het maken van een nieuw gebit geldt, net als bij het noodgebit, dat een eigen bijdrage betaald moet worden. Uw huistandarts kan u hier een begroting voor geven.



Reiniging en onderhoud van het gebit

- Na iedere maaltijd kunt u het gebit reinigen met een zachte, niet schurende vloeibare zeep of afwasmiddel en een protheseborstel. Gebruikt u geen tandpasta, want dit schuurt en geeft krasjes in het oppervlak, waar makkelijk vuil aan blijft zitten. Reinig het gebit boven een handdoek of de wasbak, gevuld met water, om bij vallen breken te voorkomen.
- Zo nodig kunt u 1x per week tandsteen/kalkaanslag verwijderen door het gebit anderhalf uur in water (3 delen) en schoonmaakazijn (1 deel) te leggen. Daarna borstelt u het gebit goed schoon. Gebruikt u geen bruis tabletten. Deze tasten het materiaal van het gebit aan.

